


VIVA-FORUM C, CON ASIENTO

Forum C, algo más que un mueble de oficina. Un punto de encuentro y lugar de dinamización de proyectos que hacen de ese espacio el sitio idóneo para llevar a cabo, de forma natural y exitosa, el desarrollo de cualquier proyecto que demande la colaboración interpersonal.




1



2



3




PRESTACIONES OPCIONALES

1. Mesa por el exterior tipo encimera en h-75 y h-110 de espesor de 25 mm.
2. Posibilidad de escoger distintos acabados para la cara A y cara B de los paneles.
3. Elección de distintas tapicerías en asiento y respaldo.

VIVA-FORUM C, CON ASIENTO

DESCRIPCIÓN

PANEL



ASIENTO


En su parte inferior está compuesto por un cajón de aglomerado de madera de espesor 19 mm y DM de espesor 4 mm forrado de espuma por todas sus caras, además de una capa adicional en la parte superior de e-60 mm y densidad 60 kg/m³ para conseguir mayor confort. Acabado en tejido.

Todo ello descansa sobre un zócalo perimetral remetido en perfil de tubo de acero 30x30x2 mm, y acabado en niveladores de poliamida. Irá colgado/atornillado al panel curvo.

RESPALDO


Respaldo fabricado con espuma de densidad 35 kg/m³ adherida sobre una lámina de DM de 4 mm flexible. Acabado en tejido.

Al igual que el asiento, irá colgado/atornillado al panel curvo.




VIVA-FORUM C, CON ASIENTO

DATOS TÉCNICOS




* La altura 1600 solo está disponible en el módulo sin encimera.

DIÁMETRO 260







- Posibilidad en alturas: 75 / 110 / 160*
- Zonas completas de 5 módulos.
- Zonas configurables por módulos: 1, 2, 3, 4 y 5

DIÁMETRO 330




- Posibilidad en alturas: 75 / 110 / 160*
- Zonas completas de 7 módulos.
- Zonas configurables por módulos: 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7



VIVA-FORUM C, CON ASIENTO

GAMA

SIN MESA EN VOLADIZO, CON ASIENTOS



A 2600
3300
H 750
1100
1600




A 2600



A 3300

A

CON MESA EN VOLADIZO, CON ASIENTOS



A 2600
3300
H 750
1100



A 2600



A 3300

A